

☐ สำนักบ...

☒ กองคลัง **ตัวใหญ่ที่สุด**

☐ ห้องช่าง ที่ ยล ๐๐๒๓.๑๓/ว ๕๐๓

☐ กองการ...

☐ กองการศึกษา



สำนักงานเทศบาลเมืองรามันท์

เลขรับ..... ๓๓๔๕

วันที่..... ๒๓ ก.ย. ๕๕๕

เพื่อแจ้งการอำเภอรามัน

ถนนจรูญวิถี ยล ๕๕๑๔๐

๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคไข้ซิกา (zika virus disease)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ตัวนที่สุต ที่ ยล ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ฉบับ

พร้อมนี้ อำเภอรามัน ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา ตัวนที่สุต ที่ ยล ๐๐๒๓.๓/ว ๕๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคไข้ซิกา (zika virus disease) ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (zika virus disease) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมในประเทศไทยจำนวน ๙๗ ราย ใน ๑๐ จังหวัด อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป (ECDC) ระบุว่า ประเทศไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงานพบผู้ป่วยมากที่สุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดยะลาพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (zika virus disease) จึงขอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตัวนที่สุต ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.yalalocal.go.th หัวข้อ "หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

เรียน ผอ. กองสาธารณสุขฯ

- เพื่อโปรดทราบ

- อ. กานต์ แก้วสูง ขอความไว้วางใจให้ดำเนินการ

เรื่อง มาตรการป้องกันโรคไข้ซิกา และดำเนินการดังนี้

1. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้ซิกาให้ทั่วถึงแก่ประชาชน
2. เฝ้าระวังจุดเกิดเชื้อยุงในพื้นที่เสี่ยงสูง
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดยุงและควบคุมยุง
4. เฝ้าระวังและเฝ้าระวังความสะอาดของสถานที่ราชการ

คาน

๒๓ ก.ย ๕๕

ขอแสดงความนับถือ

(นางเพ็ญศรี รามสินธุ์)

ท้องถิ่นอำเภอรามัน

(นางโนราฮาวา บิลฮิม)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอรามัน

โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๕-๕๖๐๕

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

"ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด"

ด่วนที่สุด

ที่ ยล ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๐




ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
เทศบาลนครยะลา เทศบาลเมืองเบตง และเทศบาลเมืองสะเตงนอก

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมในประเทศไทยจำนวน ๙๙ ราย ใน ๑๐ จังหวัด อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป (ECDC) ระบุว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงานพบผู้ป่วยมากที่สุดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จังหวัดยะลาพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) จึงขอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๙๔๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.yalalocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร. ๐-๗๓๒๒-๒๙๙๖
www.yalalocal.go.th

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๑๐.๕/ว ๑๗๕๒



สจจ.ยะลา
เลขที่รับ 10612
เวลา ๙:๐๙ น.
ลงวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๙
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรคไข้ฉี่หนู (Zika virus disease)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๐.๓/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๒. โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/ว ๕๑๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคไข้ฉี่หนู (Zika virus disease) ฉบับที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสซิกาสะสมในประเทศไทยจำนวน ๙๗ ราย ใน ๑๐ จังหวัด อีกทั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (CDC) ระบุว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงานพบผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่ และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. เร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางในการสื่อสารให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ตื่นตระหนก โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หากพบผู้ป่วยต้องแจ้งให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบทันที เนื่องจากเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์เครื่องพ่น วัสดุ และการดำเนินงานของทุกตำบล/หมู่บ้าน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยคำนึงถึงความพร้อมและความจำเป็น รวมถึงศักยภาพและสถานะการคลังที่เหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการณรงค์และป้องกัน ควบคุมโรค ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยสามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๔๒๒ หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ <http://beid.ddc.moph.go.th>

๔. สำหรับจังหวัดที่มีการระบาดของโรคดังกล่าวได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดบึงกาฬ และ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้น ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีการระบาดของโรคให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดของโรค

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๒๒๕๔-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔ โทรสาร ต่อ ๒๑๑๒



ประกาศกรมควบคุมโรค
เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ฉบับที่ ๒

สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกได้รายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus disease) ในหลายประเทศ โดยมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง โดยข้อมูลตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ พบผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อไวรัสซิกาใน ๕๒ ประเทศ ในทวีปอเมริกาและประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา และแคริบเบียน

ในปี ๒๕๕๔ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ องค์การอนามัยโลกรายงานประเทศที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกาจำแนกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่รวมทั้งมีรายงานกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท (Guillain-Barré Syndrome: GBS) และภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) จำนวน ๒ ประเทศ ได้แก่ ประเทศบราซิล สาธารณรัฐเฟรนช์โปลินีเซีย กลุ่มที่ ๒ ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน มีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ และมีรายงานกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท จำนวน ๗ ประเทศ กลุ่มที่ ๓ ประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน และมีการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในพื้นที่ จำนวน ๓๙ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย กลุ่มที่ ๔ ประเทศ ดินแดน และพื้นที่ที่มีการระบาดได้สิ้นสุดลงแล้ว และกลุ่มที่ ๕ ประเทศที่พบผู้ป่วยในพื้นที่แต่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน โดยไม่มีรายงานพบผู้ป่วยเฉพาะในปี ๒๕๕๔ ใน ๒๖ ประเทศ ดังนี้ รัฐฟลอริดาแห่งโบลิเวีย หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐโตนิกา สาธารณรัฐคอซตาริกา เกาะกัวเดอลุปของฝรั่งเศส เกาะเซนต์มาร์ติน สาธารณรัฐนิการากัว ประเทศบาร์เบโดส สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา ประเทศจาเมกา รัฐเยราซามัว ดินแดนอเมริกันซามัว สาธารณรัฐเอธิโอเปีย ราชอาณาจักรไทย ราชอาณาจักรตองกา สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกาะกือราเซา ดินแดนอารูบาโบแนเรอ และสาธารณรัฐเฟรนช์โปลินีเซีย ประเทศล่าสุดที่พบรายงานผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา คือ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ องค์การอนามัยโลกได้จัดการประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ (๒๐๐๕) เพื่อเฝ้าสังเกต ติดตามสถานการณ์ และการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทารกที่มีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) และผู้ป่วยกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท (Guillain-Barré Syndrome: GBS) โดยได้มีการออกคำแนะนำแก่ประเทศต่างๆ เพิ่มเติมจากเดิม ประกอบกับการมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ดังนั้น กรมควบคุมโรคจึงขอให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

๑. คำแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์

๑.๑ หญิงตั้งครรภ์ควรงดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และมีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด (Microcephaly) และ/หรือ พบกลุ่มอาการของโรคที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท (Guillain-Barré Syndrome: GBS) ในพื้นที่การระบาด ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศบราซิล สาธารณรัฐเฟรนช์โปลินีเซีย

สาธารณสุข...

สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐโบลิเวียแห่งเวเนซุเอลา เกาเมารตินิก เครือรัฐเปอร์โตริโก สาธารณรัฐปานามา และสาธารณรัฐซูรินาม หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทาง

๑.๒ หากมีเพศสัมพันธ์กับผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย หรืองดการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะคลอด

๑.๓ หากมีไข้หรือผื่น ควรไปพบแพทย์

๑.๔ บังคับไม่ให้ยุ่งกีด โดยสวมเสื้อผ้าที่อ่อนนุ่ม แขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิดนอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด และในขณะที่อยู่ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการถูกยุงกัดให้ใช้ยาทาป้องกันยุง ควรทายากันยุงกระจายให้ทั่วตามบริเวณแขน และขา

๒. คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป

๒.๑ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปในประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ควรระมัดระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัด นอกจากนี้การใช้ยาทาป้องกันยุงไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปี ทั้งนี้อาจเกิดผลระคายเคืองได้

๒.๒ สำหรับผู้ที่จะมีบริจาคโลหิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ที่ไม่ม่มีอาการไข้ หรือผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ตาแดง ปวดข้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ภายใน ๕ สัปดาห์ก่อนบริจาคโลหิต

- ไม่ได้อยู่ในครอบครัวยาวกัน และ / หรือ ไม่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีอาการไข้หรือผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ตาแดง ปวดข้อ ปวดหัว อ่อนเพลีย ภายใน ๕ สัปดาห์ก่อนบริจาคโลหิต

- ไม่มีประวัติเดินทางไปมาจากประเทศที่มีการระบาด ภายใน ๕ สัปดาห์ก่อนบริจาคโลหิต

- หลังจากบริจาคโลหิตแล้วมีอาการไข้ หรือผื่น ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ตาแดง ปวดข้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หลังจากบริจาคโลหิตแล้วภายใน ๒ สัปดาห์ ต้องรีบแจ้งกลับมายังศูนย์บริจาคโลหิต

เนื่องจาก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีอยู่หลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ และสามารถแพร่ติดต่อได้ โดยการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัด กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ร่วมมือกันในการป้องกันตนเอง และสมาชิกในครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และร่วมมือกันในการลด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งนอกจากจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาได้แล้ว ยังสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคเช่นเดียวกันได้ด้วย

ประชาชนสามารถติดตามแนวทาง คำแนะนำ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค หมายเลข ๑๕๒๒ หรือเว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ (<http://beid.ddc.moph.go.th>)

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



นายอานวย กรจินะ)

อธิบดีกรมควบคุมโรค